DATENBLATT.

EINSCHEIBENMASCHINE HS 1601





G. Staehle GmbH u. Co. KG Mercedesstraße 15 D 70372 Stuttgart Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950 Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941 info@columbus-clean.com www.columbus-clean.com



DER HIGH-SPEED SPEZIALIST FÜR GLANZ.

HS 1601

- O Robuste Einscheibenmaschinen "Made in Germany" – seit mehr als 70 Jahren. Für den täglichen Dauereinsatz, für jede Anwendung. O Großer Aktionsradius serien-
- O Leicht führen, schnell arbeiten: Die kraftvolle High Speed-Maschine HS 1601 mit Riemenantrieb und integriertem Treibteller sorgt für Hochglanz auf großen Flächen. Mit 1600 Umdrehungen pro Minute lassen sich große Flächen auch in langen Arbeitsintervallen mühelos bearbeiten und sorgen für Superglanz O Die optional erhältliche Absaugauch auf härtesten Beschichtungen.
- () Ermüdungsfrei und sicher arbeiten: stufenlos einstellbarer Führungsgriff, Sicherheitstaste zum Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten.
- () Die mechanische Druckbegrenzung schützt den Bodenbelag vor Beschädigungen.

- O Bruchsicheres Gehäuse in Ganzmetallausführung.
- mäßig: 12 Meter Netzkabel, wasser- und knickgeschützt.
- () Flache Bauweise zum Unterfahren von Heizkörpern, Rohren und Regalen.
- O Der Gummistoßring schützt Maschine und Inventar.
- einheit mit Ring sorgt für staubfreies Arbeiten.

HS 1601

| LxBxH | 500 x 770 x 1160 mm |
|---------------------|---------------------|
| Arbeitsbreite | 500 mm |
| Unterfahrhöhe, max. | 95 mm |
| Arbeitshöhe, max. | 330 mm |
| Schalldruckpegel | 63 dB(A) |
| Gewicht | 42,5 kg |

ELEKTRISCHE DATEN

| Nennspannung | 230 V/50 Hz |
|----------------------|-------------|
| Nennleistung, gesamt | 1500 W |
| Netzkabel | 12 m |

BÜRSTEN UND TREIBTELLER

Drehzahl 1600 U/min

