


DATENBLATT.

REINIGUNGSAUTOMAT.

RA 35|B 10



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950
Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

SO KLEIN. SO WENDIG.

RA 35|B 10



Der kostengünstige Reinigungsautomat, ideal für kleine und stark überstellte Flächen.

Sauber und randnah arbeiten: gleichmäßig hoher Bürstdruck in Kombination mit dem schwenkbaren, direkt hinter der Bürste aufgehängten Saugfuß.

Große Räder erleichtern das Manövrieren und den Transport über Treppen.

Immer die richtige Arbeitshöhe: Der ergonomisch geformte Führungsgriff ist in vier Stufen einstellbar.

Die ultrakompakte, nach vorn abfallende Bauweise bietet gute Unterfahreigenschaften.

Hygienisch nach HACCP: Der abnehmbare Schmutzwassertank lässt sich gut reinigen und desinfizieren, die Deckeldichtung einfach wechseln. Das Frischwasser kann vollständig abgelassen werden.

Der Führungsgriff kann flach über die Maschine geklappt werden. Das spart Platz bei Lagerung und Transport im Pkw.

Das Schmutzwasser lässt sich über das Ablaufventil in den Bodenablauf entsorgen. Oder, schnell und praktisch: Man löst den Tank mit nur einem Handgriff und kippt das Schmutzwasser ins Ausgussbecken.

EUnited getestet und zertifiziert.



RA 35|B 10

L x B x H	735 x 490 x 650 mm
Arbeitsbreite	350 mm
Saugbreite	420 mm
Flächenleistung n. VDMA	1400 m ² /h
Schalldruckpegel	66 dB(A)
Leergewicht	44 kg
Betriebsgewicht	74 kg (63 Ah 5)

BATTERIEN/ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	12 V
Nennleistung, gesamt	440 W
Anzahl Einzelblöcke	1
Kapazität, Gel max.	63 Ah 5

TANK

Frischwasservolumen	10 l
Schmutzwasservolumen	11,5 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	52 mbar
Luftmenge, max.	14,5 l/s

BÜRSTEN UND TREIBTeller

Anzahl	1
Drehzahl	190 U/min
Bürstdruck	28 kg

