

STAUB- UND WASSERSAUGER.
30 BIS 78 LITER.



SAUBER UNTERWEGS: DIE SAUGSTARKE KOMPAKTKLASSE.

SW 32IP

SW 30IP

SW 30IS

SW 50IP

SW 50IS

Bestens ausgestattet für die Grundreinigung, Bauschlussreinigung oder den Einsatz in Werkstätten: Die Staub- und Wassersauger mit kompakten Saugbehältern aus schlagfestem Kunststoff (P) oder Chromstahl (S).

Robuste und stabile Bauweise: jederzeit sicherer Stand und bequemer Transport.

Umfangreiches Zubehör für Profis: rollengeführte Nass-Saugdüse sowie weiteres Zubehör für die Trocken- und Nassreinigung serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Optional ist eine große Auswahl an Sonderzubehör erhältlich.

Hygienische Trockenreinigung: Der besonders vorbehandelte Sanifilter-Stofffilter im Serienumfang der Staub- und Wassersauger SW 30 bis SW 53 verhindert das Wachstum von aufgesaugten Bakterien, Viren, Pilzen (Hefe und Schimmel) und Mikroparasiten.



SW 32IP

Wendig und Ergonomisch: Das Einsteigermodell für angenehmes Arbeiten. Dank seinem geringen Gewicht lässt sich der Staub- und Wassersauger leicht und flexibel auf kleinen bis mittleren Flächen einsetzen.

Nicht nur zum Saugen geeignet: mit der integrierten Ausblasfunktion lassen sich leicht Filter und Filterkörbe ausblasen, Staub- und Schmutzpartikel aus Werkbänken abblasen oder Flächen trocken blasen.

SW 30IP SW 30IS

Der handliche, kompakte und mobile einmotorige Allrounder mit 32 oder 35 Liter Behältervolumen für professionelle Einsätze auf kleinen Flächen.

SW 50IP SW 50IS

Der einmotorige Profi für längere Arbeitseinsätze ohne Entleerung: 62 oder 72 Liter Fassungsvermögen für mittlere bis große Flächen.

Leicht zu entleeren: Der am tiefsten Punkt des Behälters montierte Ablassschlauch erlaubt eine vollständige sowie komfortable Entleerung der Schmutzflotte.



SAUBER VERARBEITET: DIE PROFIKLASSE FÜR SCHWERE AUFGABEN.

SW 52IP

SW 52IS

SW 53IP

SW 53IS

- **Echte Profis:** Die Staub- und Wassersauger SW 52 mit zwei und SW 53 mit drei Motoren für mittlere bis große Flächen.
- **Saugstark nass oder trocken:** Für ein überzeugendes Saugergebnis auch bei unterschiedlichen Schlauchlängen lassen sich die Motoren einzeln zuschalten.
- **Grobschmutzaufnahme leicht gemacht:** Die hohe Saugleistung in Verbindung mit robusten und hochwertigen Saugschläuchen mit 38 mm Durchmesser erlauben eine einfache Aufnahme auch von größeren Schmutzteilen.
- **Schnell und Sauber:** Dank geräumiger Behälter mit 72 und 78 Liter Volumen nehmen beide Modelle problemlos große Schmutz- und Flüssigkeitsmengen auf. Über die Kippvorrichtung oder den Ablassschlauch lassen sich die Saugbehälter schnell und bequem entleeren.



EINMOTORIG ODER MEHRMOTORIG. IMMER EINE SAUBERE LEISTUNG.

	SW 32IP	SW 30IP	SW 30IS	SW 50IP	SW 50IS
L x B x H	430x360x580 mm	450x450x820 mm	430x430x830 mm	570x570x1030 mm	520x520x960 mm
Arbeitsbreite	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Saugschlauch	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Behältervolumen	30 l	35 l	32 l	72 l	62 l
Schalldruckpegel	70 dB(A)	73,4 dB(A)	73,4 dB(A)	73,4 dB(A)	73,4 dB(A)
Gewicht	7,8 kg	13 kg	13 kg	20 kg	19 kg

ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennleistung, gesamt	1300 W	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W
Netzkabel	10 m	12 m	12 m	12 m	12 m

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	260 mbar	240 mbar	240 mbar	240 mbar	240 mbar
Luftmenge, max.	56 l/s	58 l/s	58 l/s	58 l/s	58 l/s
Anzahl Motoren	1	1	1	1	1

	SW 52IP	SW 52IS	SW 53IP	SW 53IS
L x B x H	650x590x1050 mm	650x590x1050 mm	650x590x1050 mm	650x590x1050 mm
Arbeitsbreite	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Saugschlauch	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Behältervolumen	72 l	78 l	72 l	78 l
Schalldruckpegel	80,5 dB(A)	80,5 dB(A)	81,5 dB(A)	81,5 dB(A)
Gewicht	29,5 kg	30 kg	32 kg	32,5 kg

ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennleistung, gesamt	2400 W	2400 W	3300 W	3300 W
Netzkabel	12 m	12 m	12 m	12 m

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	240 mbar	240 mbar	240 mbar	240 mbar
Luftmenge, max.	116 l/s	116 l/s	175 l/s	175 l/s
Anzahl Motoren	2	2	3	3

Technische Änderungen vorbehalten.

G. Staehle GmbH u. Co. KG
 Mercedesstraße 15
 D 70372 Stuttgart
 Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950
 Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941
 info@columbus-clean.com
 www.columbus-clean.com

columbus