


FICHA DE DATOS.

FREGADORAS AUTOMATICAS.

ARA 100|BM 150



G. Staehle GmbH u. Co. KG  
Mercedesstr. 15  
70372 Stuttgart, Alemania  
Tel. +49 711 9544-960  
export@columbus-clean.com  
www.columbus-clean.com

columbus Ibérica s.l.  
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)  
28823 Coslada (Madrid)  
Tel. +34 91 669 25 38  
Fax +34 91 673 52 26  
columbus@columbusiberica.net  
www.columbus-iberica.com

**columbus**

UNOS BUENOS RESULTADOS. LISTA PARA FUNCIONAR CON SÓLO PULSAR UN BOTÓN. SIMPLEMENTE PRACTICO.

## ARA 100|BM 150

- ❶ El paseo en una gran fregadora automática para largas horas de trabajo y un rendimiento de limpieza de hasta 7.500 m<sup>2</sup>.
- ❷ Alta capacidad de la batería de hasta 480 Ah 5 para un tiempo de trabajo de hasta 10 horas.
- ❸ Totalmente estable, la presión del cepillo regulable, proporciona una perfecta adaptación a las superficies más variadas.
- ❹ Con un ligero toque del botón automático, se baja la boquilla de aspiración y el grupo de cepillos se coloca en posición de fregado. Un simple toque del acelerador pone todas las funciones en movimiento: los cepillos se colocan a la posición de trabajo deseada, la presión del cepillo marcada está activada, la bomba suministra la cantidad correcta de agua – la fregadora funciona en un modo pre-determinado. Los errores de funcionamiento están casi eliminados, básicamente porque la máquina se puede programar en todos los parámetros, dando así siempre, un alto resultado de limpieza.
- ❺ El depósito de agua sucia tiene paredes internas lisas, es fácilmente accesible y por lo tanto fácil de limpiar.
- ❻ Para el trabajo sin esfuerzo con menos tiempos de parada: gran ergonomía de la máquina, ingeniería probada y con experiencia, para un trabajo cómodo y sin problemas.
- ❼ Manguera de desagüe de agua sucia, situada en el punto más bajo del depósito, lo que permite desaguar completamente el depósito.
- ❽ Bloqueo de freno para la parada y estacionamiento seguro.
- ❾ El diámetro de giro es de sólo 2 metros para un trabajo eficiente también en espacios reducidos.
- ❿ Y: Made in Germany.



\* Imagen con equipamiento opcional

# LA BOQUILLA DE ASPIRACIÓN BASCULANTE GARANTIZA LA LIMPIEZA, SUELOS SECOS Y SIN RAYAS. EN UNA SOLA PASADA.

## ARA 100|BM 150

Medidas L x An x Al	1900 x 1100 x 1440 mm
Ancho de trabajo	1000 mm
Ancho de secado	1370 mm
Rendimiento teorico max.	7500 m <sup>2</sup> /h
Nivel sonoro	64 dB (A)
Peso en vacio	370 kg
Peso operativo (480 Ah 5)	955 kg

## BATERIA/DATOS ELECTRICOS

Tension nom.	24 V
Potencia max.	2380 W
Capacidad bateria agua	480 Ah 5
Capacidad bateria gel	280 Ah 5

## DEPOSITOS

Capacidad agua limpia	150 l
Capacidad agua sucia	150 l

## ASPIRACION

Depresión, max.	170 mbar
Flujo de aire, max.	33 l/s

## TRACCION

Velocidad, max.	7,5 km/h
-----------------	----------

## CEPILLOS Y PORTA DISCOS

Numero	2
Revoluciones	160 U/min
Presion cepillo, max.	100 kg



\* Imagen con equipamiento opcional