

FREGADORAS
AUTOMATICAS

FUERTE. BIEN PENSADO.

ARA 100 | BM 200



columbus

FUERTE. BIEN PENSADO.

**FUERTE EN CALIDAD, COSTO-EFICIENCIA Y COMODIDAD.
BIEN PENSADO EN CADA DETALLE.**

Nuestra fregadora de 200 l es extremadamente robusta, pero también es muy fácil de usar y tiene un bajo costo general: esta combinación inmejorable la convierte en la solución de servicio pesado ideal para la limpieza de grandes áreas!



POTENCIA MÁXIMA PARA GRANDES ÁREAS

Con su potente motor, una duración de la batería extremadamente larga, una alta cobertura teórica y una increíble capacidad de subir un 20 por ciento de inclinaciones gracias a su función de tracción a las cuatro ruedas, la ARA 100|BM 200 es exactamente el tipo de máquina potente necesaria para grandes áreas. Está disponible en una versión de cepillo de disco rotativo o rodillo cilíndrico de cepillo y se puede configurar con una amplia gama de opciones de equipamiento, lo que significa que esta fregadora automática es muy efectiva para cualquier aplicación, ya sea en la industria, aparcamientos de varias plantas, entornos logísticos, centros comerciales o espacios comunes.

EQUIPO SERIE



PISTOLA DE SPRAY

Para la limpieza de tanques de agua sucia, por ejemplo



KIT DE SEGURIDAD

Máxima seguridad operativa gracias a la baliza giratoria



ASIENTO CONFORTABLE

Puede ajustarse a las necesidades individuales, ergonómico, incluye apoyabrazos



BANDEJA RESIDUOS

En acero inoxidable, fácil desmontaje sin herramientas para su limpieza



CONEXIÓN DE LLENADO

Rápido llenado del tanque de agua limpia



PROTECCIÓN DE IMPACTO TRASERA

Protección de acero altamente resistente para la parte trasera



LÁMPARA LED DELANTERA

Segura mientras está en movimiento: visibilidad óptima mientras se trabaja



ESTACION DE CARGA MÓVIL

Bandeja conveniente con punto de carga USB integrado

EQUIPO OPCIONAL



SUCCIÓN MANUAL

Limpieza a fondo, incluso en zonas difíciles



TRACCIÓN A LAS TRES RUEDAS

Sube pendientes hasta del 20 por ciento



CEPILLO LATERAL GIRATORIO

Para obtener resultados de barrido perfectos cerca de los bordes



DOSIFICADOR DE PRODUCTO QUÍMICO

Cuidadoso con el Medio Ambiente y Económico



PROTECCIÓN DE IMPACTO DELANTERO

Protección de acero altamente resistente en la parte delantera

MÁS INFORMACIÓN EN:

 www.columbus-clean.com/ara100bm200
www.columbus-clean.com/ara100bm200W (Cepillo cilíndrico)

¡INMEJORABLE!

**MÁS QUE UNA MÁQUINA FUERTE:
¡UN PAQUETE COMPLETO INMEJORABLE!**

Incluso la mejor fregadora automática sólo se convierte en una inversión que vale la pena, si cuenta con altos niveles de productividad y bajos costos generales. La ARA 100|BM 200 sigue el principio de columbus 4EFFICIENCY y es una oferta convincente en todas las áreas relevantes:

01 ADQUISICIÓN

Excelente relación calidad-precio gracias a un amplio equipo básico con muchos extras atractivos.

02 PRODUCTIVIDAD

Alta velocidad de funcionamiento, larga vida útil, dosificación química electrónica y mucho más. Enfoque completo en la productividad y la conservación de los recursos.

03 MANTENIMIENTO

Con un diseño de bajo mantenimiento, una construcción robusta, es una máquina muy resistente.

04 VIDA DE SERVICIO

Una verdadera máquina columbus. Hecho en Alemania. Construido para durar.
¡Sostenibilidad y rentabilidad en su máxima expresión!



„Con la ARA 100|BM 200, queremos ofrecer a nuestros clientes la solución más eficiente para grandes espacios. ¡Organiza una cita para una demostración y déjanos convencerte!“

Jörg Peter Staehle
Director General

ORGANICE UNA CITA DE DEMOSTRACIÓN AHORA

¡CONTÁCTENOS!

✉ columbus@columbusiberica.net

☎ Consulta telefónica en: 91 669 25 38

8H 
AUTONOMÍA

200L 
AGUA LIMPIA

**TRACCIÓN
A LAS
TRES
RUEDAS**



2 MODELOS
CEPILLO ROTATIVO
O
CEPILLO
CILINDRICO



20% 
DESNIVEL

9.000m²/h
RENDIMIENTO TEÓRICO

USO

- › INDUSTRIA
- › LOGÍSTICA
- › APARCAMIENTOS
- › SALAS DE EXPOSICIONES
- › TIENDAS/CENTROS COMERCIALES



DATOS TÉCNICOS



DATOS TÉCNICOS	ARA 100 BM 200	ARA 100 BM 200 W
L x An x Al	1990 x 1120 x 1455 mm	
Ancho de trabajo	1020 mm	
Ancho de secado	1200 mm	
Rendimiento teorico max.	9000 m²/h	
Nivel sonoro	62 dB(A)	
Peso en vacio	465 kg	485 kg
Peso operativo	1140 kg	1160 kg
BATERIAS/DATOS ELECTRICOS		
Tension nom.	36 V	
Potencia max.	3750 W	3450 W
Capacidad bateria, ácido max.	320 Ah 5	
Capacidad bateria gel max.	285 Ah 5	
DEPOSITOS		
Capacidad agua limpia	200 l	
Capacidad agua sucia	220 l	
MOTOR DE SUCCIÓN		
Depresión, max.	200 mbar	
Volumen de aire, max.	30 l/s	
MOTOR DE TRACCIÓN		
La potencia nominal	1400 W	
Velocidad, max.	9 km/h	
CEPILLOS		
Numero	2 Cepillo rotativo	2 Cepillo cilíndrico
Revoluciones	180 U/min	500 U/min
Presion cepillo	max. 100 kg	80 kg

Sede principal Stuttgart
G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Teléfono +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

Sucursal en España
columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas, 7
Nave D 15 (Pol. ind.)
E-28823 Coslada (Madrid)
Teléfono 91 669 25 38
columbus@columbusiberica.net
www.columbus-iberica.com

columbus