

FICHA DE DATOS.  
ASPIRADOR DE POLVO.  
ST 11 pro



G. Staehle GmbH u. Co. KG  
Mercedesstr. 15  
70372 Stuttgart, Alemania  
Tel. +49 711 9544-960  
export@columbus-clean.com  
www.columbus-clean.com

columbus Ibérica s.l.  
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)  
28823 Coslada (Madrid)  
Tel. +34 91 669 25 38  
Fax +34 91 673 52 26  
columbus@columbusiberica.net  
www.columbus-iberica.com

**columbus**

# ESPECIALMENTE DE BAJA EMISIÓN UNIVERSALMENTE APLICABLE. CON UN GRAN ALCANCE.

## ST 11 pro



- ❶ El ST11 pro tiene todas las buenas características de la gama de aspiradores columbus. Por ejemplo, la potencia de aspiración infinitamente variable y el tubo telescópico de longitud regulable para un trabajo cómodo y adaptado al revestimiento del suelo. Además de la función de cepillado para el procesamiento óptimo de superficies textiles y lisas.
- ❷ Palabra clave personalizado: los accesorios adecuados para diferentes aplicaciones
- ❸ Estable y manejable: El diseño innovador con un centro de gravedad bajo y las ruedas de goma en la parte trasera y delantera garantizan una pisada segura y un desplazamiento suave y silencioso.
- ❹ Silencioso con sólo 56 dB (A), ideal para su uso en zonas sensibles.
- ❺ El suministro de aire puede ajustarse infinitamente -en la caldera y en el tubo de mano- para garantizar unas condiciones de trabajo agradables y adaptadas al revestimiento.
- ❻ El cepillo eléctrico de aspiración, disponible opcionalmente, puede conectarse rápidamente a través de la toma de corriente de aparatos fríos integrada y manejarse cómodamente con el interruptor monomanual del tubo manual.
- ❼ Gran radio de acción de serie: el aspirador dispone de un mango ergonómico, una manguera de aspiración con una longitud de 2,5 metros, el cable de red enchufable de 15 metros en color de señal puede guardarse en el compartimento para cables o en el gancho para cables, asegurado rápidamente por un cierre deslizante.
- ❽ Dos posiciones de estacionamiento integradas a la derecha o a la izquierda alojan la boquilla de aspiración combinada.
- ❾ También es adecuado para los revestimientos de suelos duros.
- ❿ Exclusivamente en columbus: Bolsa antipolvo de vellón de clase de filtro M pretratada con Bioneem para uso antialérgico.

#### ACCESORIOS SERIE

Tubo de aspiración
Tubo de mano antiestático, doblado con regulación de aire
Manguera de aspiración 2,5 m
Cable de alimentación 15 m
Cesta del filtro (lavable)
Boquilla combinada 270 mm
Boquilla para hendiduras
Boquilla para tapicería

#### ACCESORIOS OPCIONAL

Kit boquilla eléctrica
(Manguera aspiración, tubo telescópico, boquilla eléctrica)
Bolsa de polvo de vellón (20 uds.)
Boquilla de aspiración turbo (accionada por aire)
Filtro de escape HEPA



#### ST 11 pro

L x an x al	390 x 300 x 410 mm
Ancho de trabajo	270 mm
Capacidad bolsa polvo, clase M	11 l
Nivel sonoro (1 m)	56 dB(A)
Peso	6,7 kg
Anchura nominal	32 mm

#### DATOS ELECTRICOS

Tensión nominal	230 V
Potencia max.	720 W
Cable de alimentación	15 m

#### ASPIRACION

Depresión, máx.	222 mbar
Flujo de aire max.	31 l/s
Clase de protección	II
Regulación del aire	mecánico

#### ACCESORIOS

Tubo telescópico	sí
Filtro de polvo completo	sí
Casete de filtro	sí/HEPA
Boquilla tapicería	sí
Boquilla biselada	sí

	Etapa de filtro	Clase de filtro	ST 11 pro
Bolsa polvo vellón Bioneem	1	M	⊙
Filtro de polvo	2	H7	●⊙
Filtro de protección del motor	3		●
Filtro salida de aire	4		○
Filtro salida de aire HEPA 14	4	H14	●

Estándar ● Accesorios ⊙ Opcional ○ Lavable ⊕