

FICHA DE DATOS.
ASPIRACIÓN INDUSTRIAL.
IDV 60



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Tel. +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)
28823 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 25 38
Fax +34 91 673 52 26
columbus@columbusiberica.net
www.columbus-iberica.com

columbus

PARA SÓLIDOS Y POLVO:

IDV 60

- ❶ Para la aspiración de sólidos y polvos.
- ❷ Filtro de estrella grande, con una superficie de 2 m² de filtrado
- ❸ Un indicador de vacío muestra la saturación del filtro y por lo tanto permite la visualización continua, para un uso adecuado.
- ❹ Tres motores de aspiración (bypass) conmutables de forma individual.
- ❺ Fabricación robusta, en acero pintado de epoxi. Sus ruedas anti marca y su freno de estacionamiento, proporcionan seguridad y comodidad en el vaciado del mismo.



Motores Bypass

Cuando el caudal de aire que genera el motor de aspiración, no se utiliza para la refrigeración del mismo motor, nos lleva al sobrecalentamiento del propio motor, sin embargo con los motores Bypass, esta situación se minimiza.

Aplicaciones:

Para todas las necesidades de limpieza de cualquier tipo de polvo, como por ejemplo, en el campo de la construcción, limpieza comercial, limpieza en laboratorios y talleres, así como, para cualquier tipo de tratamiento de superficies, en centros de elaboración de alimentos, madera e industrias farmacéuticas.



IDV 60

Medidas L x B x H	660x650x1350 mm
Conexión aspiración	80 mm
Manguera aspiración PVC	3 m/50 mm
Volumen deposito	60 l
Superficie filtrante	20 000cm ²
Tipo de filtro	Estrella en poliéster
Clase filtro polvo	CAT (BIA) L

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	230 V
Potencia nominal max.	3,45 KW
Longitud de Cable	10 m

ASPIRACION

Depresión, máx.	2500 mm.H ₂ O
Flujo de aire, máx.	540 M ³ /h
Numero de motores	3



Filtro de estrella de 20 000 cm² de área de filtrado



Amplio Kit de accesorios para el IDV 60



Soporte para el cable integrado



El sacudidor manual del filtro le asegura una larga vida