


FICHE TECHNIQUE.
AUTOLAVEUSE AUTOPORTEÉE.
ARA 100|BM 150



RENDEMENT. AUTONOMIE. CONFORT.
IDÉALE POUR LES CHANTIERS D'ENVERGURE.

ARA 80|BM 150

- Ⓞ Cette autoportée de 150 litres confortable et puissante est l'équipement professionnel idéal pour les travaux de nettoyage sur les grandes surfaces.
- Ⓞ Un largeur de travail de 1 mètre permet un rendement horaire de 7500 m²/h.
- Ⓞ L'espace batteries très spacieux placé sous le réservoir de récupération peut accueillir des batteries de très grandes capacités au gel ou acides, garantissant une autonomie exceptionnelle.
- Ⓞ Travailler en mode automatique: en appuyant sur la touche A placée sur le tableau de bord, toutes les fonctions préalablement sélectionnées sont activées. En appuyant sur la pédale de vitesse, l'unité de brosse, la pompe ainsi que le système d'aspiration se mettent au travail. Le mode automatique garantit des résultats constants et minimise les risques d'erreurs de manipulation.
- Ⓞ Pour une hygiène parfaite et une maintenance rapide: le réservoir de récupération en polyéthylène très lisse et sans rebords est parfaitement accessible et basculable vers l'arrière permettant une vidange complète du réservoir.
- Ⓞ En série: le frein de stationnement, le klaxon, le girophare.
- Ⓞ En option: la lance de nettoyage pour les endroits difficilement accessibles, le toit de sécurité pour les sites industriels.
- Ⓞ En option: des roues de différentes qualités pour répondre à toutes les exigences.
- Ⓞ Made in Germany.



*Abbildung mit optionaler Ausstattung

DES SURFACES PROPRE JUSQUE DANS LES COINS, GRÂCE À LA LANCE DE NETTOYAGE EN OPTION.

ARA 100|BM 150

L x B x H	1900 x 1100x 1440 mm
Largeur de travail	1000 mm
Largeur d'aspiration	1370 mm
Rendement théorique max.	7500 m ² /h
Niveau sonore	64 dB(A)
Poids à vide	370 kg
Poids en service (480 Ah 5)	955 kg

BATTERIES/DONNÉES ELECTRIQUES

Tension nominale	24 V
Puissance max.	2380 W
Capacité batteries acides	480 Ah 5
Capacité batteries gel	280 Ah 5

RESERVOIRS

Réservoir d'eau propre	150 l
Réservoir de récupération	150 l

ASPIRATION

Dépression, max.	170 mbar
Volume d'air, max.	33 l/s

TRACTION

Vitesse, max.	7,5 km/h
---------------	----------

BROSSES ET PLATEAUX

Nombre	2
Vitesse de rotation	160 tours/minute
Pression au sol	100 kg



Vue arrière avec lance de nettoyage.



*Illustration avec équipement en option