


FICHE TECHNIQUE.

**AUTOLAVEUSE.**

**RA 43|B 20**



G. Staehle GmbH u. Co. KG  
Mercedesstraße 15  
D 70372 Stuttgart  
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-960  
export@columbus-clean.com  
www.columbus-clean.com

**columbus**

COMPACTE . VERSATILE. 20 LITRES.  
UNE CLASSE À ELLE TOUTE SEULE.

## RA 43|B 20

- Avec ses détails pratiques et une autonomie inégalée, l'autolaveuse RA 43|B 20 montre toute sa classe sur les sites où des dimensions très compactes, une grande maniabilité et un rayon de braquage réduit sont essentiels, comme par exemple, dans les maisons de retraite, les écoles, les boutiques, les salles polyvalentes ou encore les centres de sport.
- Une construction sur un axe mais le confort avant tout: grâce à la roulette d'assistance, la machine peut être transportée sans fatigue et les accessoires peuvent sécher convenablement lors du stockage.
- Pour travailler jusqu'au bord des murs: l'unité de brosse a un débord sur le côté droit de 5 cm.
- Pour un accès facile au compartiment des batteries et aux composants de la machine: le réservoir de récupération est amovible sans l'intervention d'outil.
- Pour un travail en toute hygiène conforme aux normes HACCP: la très large ouverture permet de nettoyer en profondeur et de désinfecter le réservoir de récupération.
- Made in Germany. Testée et certifiée DEKRA et EUnited.





Pupitre de commande clair et intuitif



Le système Quick-Stop en série.

➤ Plus de rendement de surface: la largeur de travail de 43 cm.

➤ Pour plus de confort et de sécurité, le système Quick-Stop en série: en lâchant la poignée, l'utilisateur stoppe la brosse et l'arrivée d'eau se coupe automatiquement.

➤ Pour plus d'aisance de travail: le réservoir de récupération se laisse incliner vers l'arrière et permet une vidange complète de l'eau de récupération par le flexible jusqu'à une hauteur de 50 cm, comme par exemple dans les éviers de vidange ou les toilettes.



# «L'INCOMPARABLE».

## SUPER COMPACTE. 43 CM DE LARGE. 20 LITRES.

- Pour une économie de place pendant le transport et le stockage de la machine: le timon est complètement repliable vers l'avant et la barre d'aspiration amovible.
- Pour permettre un travail agile et flexible entre autre sur les sites très encombrés, le timon peut être très rapidement mis dans la position la plus adéquate pour travailler sans fatigue.
- La barre d'aspiration en forme d'arc s'adapte aux mouvements de la machine, et ramasse l'eau au sol en toutes circonstances, même dans les virages les plus serrés.
- Pour plus d'hygiène et de rapidité d'action: par simple pression de la poignée, l'accessoire (brosse ou plateau) peut être mis en place ou retiré automatiquement.
- La version standard à chargeur intégré de 13 A et batteries gel de 76 Ah permet jusqu'à 2,5 heures d'autonomie.
- En option: le kit Silence permet de travailler à 59 dB(A), idéal pour les sites sensibles au bruit.
- En option de la version noBAC® pour les secteurs soumis à des exigences d'hygiène très strictes.



2018/2 | sous réserve de modifications techniques.

### RA 43|B 20

L x L x H mm	800 x 530 x 790 mm
largeur de travail	430 mm
largeur aspiration	730 mm
capacité surface	1720 m <sup>2</sup> /h
niveau sonore	63/59* dB(A)
poids	56 kg
poids en marche (76 Ah 5)	134 kg

### BATTERIES/DONNÉES ÉLECTRIQUES

tension nominale	24 V
puissance nominale totale	950 W
nombre de blocs	2
capacité gel	76 Ah 5

### RÉSERVOIR

eau propre	20 l
eau de récupération	23 l

### ASPIRATION

dépression, max.	110 mbar
débit d'air, max.	32 l/s

### BROSSES ET PLATEAUX

nombre	1
nombre de tours	180 tr/min
pression d'application	30 kg

\*En option: le kit Silence.