

X 500
X 500|S

EXCELLENT EXCENTER!

PLAT. MODULAIRE. MOBILE.
COLUMBUS PARMİ LES EXCENTERS.



columbus

EXCELLENT EXCENTER!

COMFORT MAXIMAL. HAUTE QUALITÉ. LA SÉRIE X 500 EXCENTER.

Facilité d'utilisation, vitesse de travail, nettoyage aisé près des bordures - nos modèles X 500 offrent tous les avantages typiques des machines excenter. Mais ils offrent aussi tellement plus. Avec d'excellentes fonctionnalités et une finition de la plus haute qualité, ils établissent des normes complètement nouvelles et prouvent ce qu'ils sont: la colombe parmi les machines excenters.



X 500|S

X 500



FACILE D'UTILISATION

Faibles vibrations, silencieux et ergonomiques, nos modèles X 500 garantissent un travail incroyablement facile et sans fatigue ! De plus, le modèle X 500|S est particulièrement impressionnant avec de nombreuses fonctionnalités innovantes qui simplifient radicalement la tâche souvent difficile du transport de la machine.



PLUS ROBUSTE & DURABLE

Peu importe laquelle de nos deux machines excenter vous choisissez : comme toujours, le nom de colombe est synonyme de construction extrêmement robuste, de matériaux de haute qualité, d'une finition de première classe, d'une technologie fiable et durable. Qualité unique «Made in Germany».



PLUS ATTRAYANT ÉCONOMIQUEMENT

Les deux modèles marquent des points en termes de rentabilité: le modèle X 500 en tant que variante d'entrée de gamme à un prix très attractif, qui présente néanmoins à la perfection tous les avantages typiques d'excenter. Le modèle X 500|S, quant à lui, est un solutionneur de problèmes qui, grâce à sa conception extrêmement modulaire, s'intègre facilement dans n'importe quel coffre de véhicule et peut être utilisé de manière productive sur tous les sites.

PLANIFIER UNE DÉMONSTRATION MAINTENANT

CONTACTEZ NOUS!

✉ export@columbus-clean.com

☎ Telefonische Beratung unter: 0711 9544 960



SEULEMENT 240 MM DE GARDE AU SOL

EXTRÊMEMENT PLAT

Le design extrêmement plat de notre modèle X 500|S est un argument absolument unique. Dans la pratique, une garde au sol incroyable de 240mm signifie moins de conduite ennuyeuse, de réarrangement d'objets et de retouches chronophages: plus d'efficacité et de rentabilité.

PRATIQUE ET SANS OUTILS

SYSTÈME DE SERRAGE RAPIDE

Simplement brillant! Grâce au système de serrage rapide en instance de brevet, la machine peut être démontée sans outils et les poids peuvent être desserrés et fixés. Les poids augmentent la pression de contact de 15kg.



CHARGE DE LEVAGE MOINS DE 35 KG

TRANSPORT FACILE

«La machine Excenter la plus facile à transporter sur le marché!» Le modèle X 500|S répond à cette exigence de plusieurs manières : d'une part, le corps de la machine et le châssis peuvent être séparés sans outils et transportés individuellement; d'autre part, les leviers du système de serrage rapide peuvent également être utilisés comme poignées afin de transporter confortablement la charge de levage restante de moins de 35 kg.



CÂBLE ÉLECTRIQUE RENFORCÉ


TIMON RÉGLABLE

Sur les deux modèles, le timon ergonomique peut être ajusté individuellement à l'utilisateur et peut être verrouillé dans n'importe quelle position. Le câble d'alimentation rouge vif est en PU robuste, protégeant efficacement les fibres électriques d'éventuels dommages.



NETTOYAGE PARFAIT AU PLUS PRÈS DU BORD DANS LES COINS

Typique Excenter! Avec leurs plateaux rectangulaires, nos modèles X 500 atteignent facilement tous les recoins, ce qui évite les retouches manuelles fastidieuses.




PROTÈGE LA MACHINE ET L'ENVIRONNEMENT PARE-CHOC EN SILICONE

Le pare-chocs en silicone flexible et extrêmement résistant à l'arrachement offre une protection optimale du corps de la machine ainsi que des plinthes et des murs lors de travaux à proximité des bords. Une autre caractéristique de qualité et un argument unique de notre série excenter.

PLUS FLEXIBLE ET DURABLE

PLATEAU INNOVATIF À PICOTS

Contrairement aux plateaux rigides, notre conception est nettement plus flexible. Cela donne au pad une adhérence optimale et assure confort et convivialité.





DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES TECHNIQUES	X 500	X 500 S
L × L × H	540 × 500 × 1170 mm	540 × 500 × 1170 mm
Largeur de travail	500 mm	500 mm
Poids	53,5 kg	56 kg
Poids supplémentaires	15 kg	15 kg
Hauteur de garde au sol	335 mm	240 mm
Niveau sonore	69 dB (A)	64 dB (A)
Vitesse	2810 rpm	3000 rpm
DONNÉES ELECTRIQUES		
Tension nominale	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Puissance	750 W	1200 W
Longueur du câble	12 m	12 m
Classe de protection	IPX4 / IP55 (Motor)	IPX4
RÉSERVOIR		
Réservoir	12 l	12 l

**TOUS LES
DÉTAILS**



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
70372 Stuttgart
Telefon: +49 711 95 44 – 960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus