

X 500
X 500|S

¡EXCELENCIA EXCÉNTRICA!

MÁS PLANA. MÁS MODULAR. MÁS MÓVIL.
LA COLUMBUS ENTRE LAS EXCÉNTRICAS.



columbus

¡SIMPLEMENTE MÁS EXCELENTE!

**MÁXIMO CONFORT. LA MÁS ALTA CALIDAD.
LA SERIE DE EXCÉNTRICAS X 500.**

Manejo sencillo, velocidad de trabajo rápida, limpieza sencilla cerca del borde: nuestros modelos X 500 ofrecen todas las ventajas típicas de las excéntricas. Pero al mismo tiempo ofrecen mucho más. Con grandes características y la más alta calidad de fabricación, establecen estándares completamente nuevos y demuestran ser lo que son: ¡La columbia entre las excéntricas!



X 500|S

X 500



MÁS CÓMODO Y FÁCIL DE USAR

De baja vibración, silenciosos y de construcción ergonómica, nuestros modelos X 500 garantizan una minuciosidad increíblemente fácil y sin fatiga. Además, el modelo X 500|S, en particular, impresiona con muchas características innovadoras que simplifican radicalmente el a menudo difícil transporte de la máquina.



MÁS ROBUSTO Y DURADERO

No importa cuál de nuestras dos máquinas excéntricas elija: Como siempre, el nombre de columbia es sinónimo de construcción extremadamente robusta, materiales de alta calidad, mano de obra de primera clase, tecnología fiable y, en definitiva, una larga vida útil. Calidad única „Made in Germany“.



MÁS ATRACTIVO EN COSTES Y ECONÓMICO

Ambos modelos puntúan en términos de rentabilidad: el modelo X 500 como variante de entrada con un precio muy atractivo que, sin embargo, domina a la perfección todas las ventajas típicas de las excéntricas. El modelo X 500|S, en cambio, es un solucionador de problemas móvil que cabe fácilmente en cualquier maletero de coche gracias a su diseño extremadamente modular y que puede utilizarse de forma productiva en todos los objetos.

**CONCIERTE UNA CITA PARA UNA DEMOSTRACIÓN AHORA
¡CONTÁCTENOS!**

✉ columbus.iberica@columbus-clean.com

☎ Asesoramiento telefónico en: +49 711 9544 960
+34 (916) 692 538



SÓLO 240 MM DE DISTANCIA AL SUELO

EXTREMO PLANO

El diseño extremadamente plano de nuestro modelo X 500|S es un punto de venta absolutamente único. Un increíble espacio libre inferior de 240 mm significa en la práctica menos cansancio en los desplazamientos, en el movimiento de los objetos y en los trabajos de repaso que requieren mucho tiempo. En otras palabras: Más eficiencia y rentabilidad.

CÓMODO Y SIN HERRAMIENTAS

SISTEMA DE SUJECIÓN RÁPIDA

¡Ingeniosamente simple! Con el sistema de sujeción rápida, pendiente de patente, la máquina puede desmontarse y los pesos pueden aflojarse y colocarse sin necesidad de herramientas. Los pesos aumentan la presión de contacto en 15 kg.



MENOS DE 35 KG DE CARGA DE ELEVACIÓN

TRANSPORTE FÁCIL

„¡La máquina excéntrica más fácil de transportar del mercado!“ El modelo X 500|S está a la altura de esta afirmación en varios aspectos: por un lado, el cuerpo de la máquina y el chasis pueden separarse sin herramientas y transportarse por separado. Por otra parte, las palancas del sistema de sujeción rápida también pueden utilizarse como cómodas asas de transporte para transportar sin problemas la carga de elevación restante de menos de 35 kg.



CON CABLE DE PU REFORZADO

BARRA GUÍA AJUSTABLE

La barra guía ergonómica de ambos modelos se ajusta individualmente al usuario y puede bloquearse en todas las posiciones. El cable de alimentación rojo de la señal está fabricado con un robusto poliuretano, que protege eficazmente los cables internos de dobleces y roturas.



LIMPIO CERCA DEL BORDE

PERFECTO EN EL RINCÓN

¡Típicamente excéntrico! Gracias a sus pads rectangulares, nuestros modelos X 500 llegan a todos los rincones con facilidad y a fondo, lo que ayuda a evitar el laborioso trabajo manual.



PROTEGE LA MÁQUINA Y EL ENTORNO


BANDA PROTECTORA DE SILICONA

La banda de silicona flexible y extremadamente resistente al desgarro ofrece una protección óptima para el cuerpo de la máquina, así como para los zócalos y las paredes cuando se trabaja cerca del borde. Otra característica de calidad y punto de venta único de nuestra serie excéntrica.

MÁS FLEXIBLE Y DURADERO

INNOVADORA PLACA DE GANCHILLO

A diferencia de las placas de gancho rígidas, nuestro diseño es mucho más flexible. Esto proporciona al pad un soporte óptimo y garantiza la comodidad y la facilidad de uso.





DATOS TÉCNICOS



DATOS TÉCNICOS	X 500	X 500 S
L x An x Al	540 x 500 x 1170 mm	540 x 500 x 1170 mm
Ancho de trabajo	500 mm	500 mm
Peso	53,5 kg	56 kg
Pesos adicionales	15 kg	15 kg
Altura de trabajo	335 mm	240 mm
Nivel sonoro	69 dB (A)	64 dB (A)
Revoluciones	2810 rpm	3000 rpm
DATOS ELECTRICOS		
Tensión nom.	230 V	230 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Consumo nominal	750 W	1200 W
Longitud de cable	12 m	12 m
Clase de protección	IPX4 / IP55 (Motor)	IPX4
DEPÓSITOS		
Capacidad	12 l	12 l

**TODOS DETALLES
AHORA ONLINE**



Sede principal Stuttgart
G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Teléfono +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

Sucursal en España
columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas, 7
Nave D 15 (Pol. ind.)
E-28823 Coslada (Madrid)
Teléfono 91 669 25 38
columbus.iberica@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus