

# FICHE TECHNIQUE

AUTO-  
LAVEUSE

ARA 100 | BM 200



**columbus**

# PUISSANTE. INGÉNIEUSE.

**QUALITÉ, RENTABILITÉ ET CONFORT ÉLEVÉS.  
INGÉNIEUSE JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.**

Construction ultra-robuste avec un confort d'utilisation élevé et des coûts globaux bas: grâce à cette combinaison unique, notre machine 200I est la solution idéale pour le nettoyage des surfaces importantes!



## **PUISSANCE MAXIMALE POUR LES SURFACES IMPORTANTES**

Avec son moteur puissant, ses batteries à très grande autonomie, ses performances élevées et sa capacité exceptionnelle à gravir des pentes de 20% grâce à la transmission à trois roues motrices, l'ARA 100|BM 200 est le type de machine motorisée qu'il vous faut pour les surfaces importantes. Disponible en modèle avec brosse à disques ou à rouleaux, configurable grâce à de nombreuses options d'équipement, cette autolaveuse est adaptée à toutes les applications en intérieur: dans les bâtiments industriels ou logistiques, les parkings, les centres commerciaux ou les espaces communaux.

## ÉQUIPEMENT STANDARD



### PISTOLET PULVÉRISATEUR

Pour le nettoyage par exemple du réservoir d'eau sale



### KIT SÉCURITÉ

Sécurité de fonctionnement maximale grâce au gyrophare



### ASSISE CONFORTABLE

Réglage individuel, ergonomique, accoudoirs inclus



### BAC POUR GROS DÉCHETS

Bac en acier inoxydable pouvant être retiré sans outils pour un nettoyage aisé



### RACCORDEMENT DE REMPLISSAGE RAPIDE

Remplissage rapide et propre du réservoir d'eau propre




### PARE-CHOCS ARRIÈRE

Protection en acier très robuste pour l'arrière



### ÉCLAIRAGE LED SUR LA FACE AVANT

Déplacements sûrs: visibilité optimale pendant le travail



### STATION DE RECHARGE POUR TÉLÉPHONE PORTABLE

Support pratique avec port de recharge USB intégré

## ÉQUIPEMENT EN OPTION



### ASPIRATION MANUELLE

Nettoyage minutieux, même dans les zones difficiles d'accès



### TRANSMISSION À TROIS ROUES MOTRICES

Pour gravir des pentes allant jusqu'à 20 %.



### BALAI LATÉRAL

Pour un résultat de balayage parfait près des bords



### DOSAGE DES PRODUITS

Bon pour l'environnement et le porte-monnaie



### PARE-CHOCS AVANT

Protection en acier très robuste pour l'avant

### PLUS D'INFORMATIONS SUR:

🌐 [www.columbus-clean.com/ara100bm200](http://www.columbus-clean.com/ara100bm200)  
[www.columbus-clean.com/ara100bm200W](http://www.columbus-clean.com/ara100bm200W) (version brosse à rouleaux)

# DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES CLÉS	ARA 100   BM 200	ARA 100   BM 200 W
L x l x h	1990 x 1120 x 1455 mm	
Largeur de travail	1020 mm	
Largeur d'aspiration	1200 mm	
Rendement théorique max.	9000 m <sup>2</sup> /h	
Niveau sonore	62 dB(A)	
Poids à vide	465 kg	485 kg
Poids en marche	1140 kg	1160 kg
BATTERIES/DONNÉES ELECTRIQUES		
Tension nominale	36 V	
Puissance max.	3750 W	3450 W
Capacité wet max.	320 Ah 5 (Trog)	
Capacité gel max.	285 Ah 5	
RESERVOIRS		
Réservoirs d'eau propre	200 l	
Réservoirs de récupération	220 l	
MOTEUR D'ASPIRATION		
Dépression, max.	200 mbar	
Quantité, max.	30 l/s	
MOTEUR D'ASPIRATION		
Puissance nominale	1400 W	
Vitesse, max.	9 km/h	
BROSSES		
Nombre	2 brosses à disques	2 brosses à rouleaux
Vitesse	180 T/min	500 T/min
Pression au sol	max. 100 kg	80 kg